


Aldersbestemmelse av skutt elg

Dette skjema kan ikke brukes for andre hjortedyr.



Kalv

Den første hesten har elgkalven bare fire kinntenner i hver kjevehalvdé (1, 2, 3, 4). De tre første tennene er melketenner, og tann nr. 3 er på dette aldersstadiet tredelt (a, b, c).



1 ½ år (seint utviklet)

Når elgen er 1 ½ år har den om hesten ofte seks kinntenner i hver kjevehalvdé, men det forekommer særlig i november at tann nr. 6 ennå ikke er kommet opp av tannkjøttet. Da vil heller ikke de blivende tenner 1, 2 og 3 ha brutt gjennom tannkjøttet, og de gamle, siste melketennene sitter igjen på toppen av de blivende tennene. Hvis dette er tilfelle, er tann nr. 3 fortsatt tredelt (a, b, c).


Tre hulke nye tenner under de gamle.



1 ½ år (tidlig utviklet)

Under gode betingelser, og særlig i oktober, er det normalt at 1 ½-åringen har seks syvårlige kinntenner og at de tre forreste er nye og hulke. Tann nr. 3 vil da være todelt (a, b).

Tre hulke nye hulke tenner foran.



2 ½ år og eldre

Når elgen er 2 ½ år og eldre blir aldersbestemmelsen skjønnsmessig. Hos en 2 ½-åring er de tre første kinntennene ubetydelig slått, men dette avhenger noe av næringstilførselene. Alle dyr kan aldersbestemmes nøyaktig ved snitting av tenner som går et man får frem vekstsoner i tennene på tilsvarende måte som årringer hos trær.


Aldersbestemmelse av skutt hjort

Dette skjema kan ikke brukes for andre hjortedyr.




Kalv

Den første hesten etter at hjorten er født har den fire kinntenner i hver kjevehalvdé. Den tredje kinntennen forfra er på dette aldersstadiet tredelt (a, b, c).




Ca. 1 ½ år

Hjorten har fem kinntenner i underkjeven når den er 1 ½ år. Den tredje tannen forfra er fremdeles tredelt (a, b, c).



Ca. 2 ½ år

Når hjorten er 2 ½ år, har den fått seks kinntenner. Den tredje tannen forfra er nå ny og todelt (a, b). De tre forreste tennene er nye og uten slitasje. Tannsettet er nå fullt utviklet.



Ca. 3 ½ år

Når hjorten er 3 ½ år og eldre blir aldersbestemmelsen skjønnsmessig. Slitasjen på tennene er uenlig og i tennenes hardhet og de næringstilførselene hjorten lever under. For en 3 ½-åring er de tre første kinntennene ubetydelig slått.



Eldre enn 3 ½ år

Hjort som er 3 ½ år og eldre kan aldersbestemmes ved snitting av tenner. Dette gjør at man får frem vekstsoner i tennene på tilsvarende måte som årringer hos trær.